see yellow

QK626
.G53
1874
PLATES
v.1

C. C. Gillet.

Les Hyménomycètes.

A - C.

Plates

1 - 263

$22.50

Champignons de France

Par C. C. GILLET

AVIS AU RELIEUR

L'ouvrage complet de Gillet se compose de :

Texte. 1 vol. Hyménomycètes avec tables.
1 — Discomycètes —
1 — Tableaux analytiques des Hyménomycètes.
Planches. 173 pl. Hyménomycètes.
138 pl. Discomycètes.
36 pl. Gastéromycètes.

Toutes ces planches sont placées par ordre alphabétique et sont divisées en plusieurs volumes ainsi qu'il suit :

1° Hyménomycètes. Pl. 1 à 263, A à C;
2° — Pl. 264 à 482, D à M;
3° — Pl. 483 à 714, N à V;
4° Discomycètes et Gastéromycètes.

Dans les Hyménomycètes, les planches 303 et 655 manquent, et il existe un n° 516 *bis*.

Grandinia crustosa, pl. 303, se trouve sur la pl. 263 avec les Cyphella capula et Gilletii.

Tiphula filiformis, pl. 655, se trouve sur la pl. 534 avec Pistillaria micans.

La table porte 714 numéros; le nombre des planches est donc de 714—2+1=713.

ERRATA

Pl. 2. Corrigez sur la planche : Amanita muscaria, var. umbrina, par Amanita Amici Gillet.

Pl. 109. Corrigez sur la planche : Clavaria condensata par Clavaria stricta Fr.

Pl. 127. Corrigez sur la planche : Clitocybe Gilva par Clitocybe infundibuliformis, var. exumbonata.

Pl. 186. Corrigez sur la planche : Coprinus domesticus par Coprinus radians. — Cop. domesticus est bien représenté pl. 176.

Pl. 210. Corrigez sur la planche : Cortinarius saturninus par Cortinarius croceo-conus Fr. — Cortin. saturninus est bien représenté pl. 247.

Pl. 243. Corrigez sur la planche : Cortinarius sublanatus par Cortinarius pholideus. (Synonymes.)

Discomycètes. Pl. 20. Corrigez **sur la table** : Aleuria leucomela par Aleuria leucoloma. — Aleuria leucomelas est représenté pl. I.

Pl. 72. La planche porte Helvella albipes au lieu de Helvella monachella var. albipes.

Après la mort de Gillet, Mlle Gillet, sa fille, fit paraître 12 pl. d'Hyménomycètes qui sont nommées pl. posthumes; ces planches sont comprises dans les 713 planches indiquées plus haut et portent les n^os^

173, 202, 234, 297, 299, 373, 479, 490, 492, 506, 527, 647.

Pl. II

Hyménomycetes



1 Amanita bulbosa V. alba. — 2 Pleurotus atrocœruleus — 3, 4, 5, 6, 7, 8 spores. — 9 Portion d'hyménium.

AMANITA MUSCARIA. Fr.

Var. UMBRINA.

AMANITA AMPLA. Pers.



AMANITA ASPERA, Pers.

AGARICINÉES

AMANITA BULBOSA. Fr. Var. Alba

AMANITA BULBOSA, Pers. Var. Viridis.

Agaricinées

AMANITA CŒSAREA, fr.

1/2 Gr. n.lle

Agaricinées

LEPIOTA ECHINOCEPHALA

3/4 Gr. nlle

AGARICINÉES

AMANITA GEMMATA. Fr.



AMANITA GODEYI, Gillet.

AMANITA INAURATA, secr.

1/2 Gr nlle

AGARICINÉES.

AMANITA MUSCARIA. L.

½ Gr. n.le

AMANITA NITIDA, Fr.

AGARICINÉES

AMANITA OVOIDEA. Fr.

Agaricinées

AMANITA PANTHERINA

2/3 Gr. n^le

AGARICINÉES

AMANITA PELLITA. Secr.

AMANITA PORPHYRIA. Fr.

AMANITA RUBESCENS Pers

3/4 Gr Nelle

AMANITA SPISSA. Fr.

AMANITA STROBILIFORMIS, Fr.

AGARICINÉES

AMANITA VAGINATA BULL

3/4 Gr. n.lle

AMANITA VAGINATA. Bull. V. Alba.

AMANITA VAGINATA. BULL.
Var. livido-pallescens.

AGARICINÉES

AMANITOPSIS VAGINATA. ROZE

Var. FULVA.

AMANITA VENENOSA, pers

Gr nlle

AMANITA VERNA, Bull.

AGARICINÉES.

AMANITA VERNALIS. Gillet.

AMANITA VIRESCENS

Gr. n.lle

AGARICINÉES

AMANITA VIROSA, fr.

3/4 Gr nlle

Agaricinées

ANNULARIA FENZLII. Schulz.

AGARICINÉES

ARMILLARIA AURANTIA. Schœff.

CORTINELLUS BULBIGER.

AGARICINÉES.

ARMILLARIA CALIGATA. Viv.

AGARICINÉES

ARMILLARIA CONSTRICTA. Fr.

AGARICINÉES

ARMILLARIA IMPERIALIS .Fr.

ARMILLARIA MELLEA fr

Gr Nelle



ARMILLARIA MUCIDA. *Schrad.*

ARMILLARIA MUCIDA fr

Gr Nelle

ARMILLARIA PINETORUM. Gil.

ARMILLARIA RAMENTACEA, Fr

AGARICINÉES.

ARMILLARIA ROBUSTA. Fr.

ARMILLARIA TUMESCENS. Viv.

AURICULARIÉES

AURICULARIA MESENTERICA, Bull

Agaricinées .

1. BOLBITIUS TITUBANS Fr. 2. BOLBITIUS CONOCEPHALUS Fr.

BOLBITIUS HYDROPHILUS. Bull.

BOLBITIUS TENER. Fr.

AGARICINÉES

BOLBITIUS VITELLINUS. Fr.

BOLETUS ALBUS. Gillet.

BOLETUS BADIUS. Fr.

BOLETUS BOVINUS. L.

BOLETUS CHRYSENTHERON. Bull.

POLYPORÉES

BOLETUS CASTANEUS. Bull.

BOLETUS FILIŒ. Gillet.

BOLETUS CYANESCENS. Bull.

POLYPORÉES

BOLETUS DURIUSCULUS. Schul.

Polyporées

BOLETUS EDULIS BULL

½ Gr. n.lle

BOLETUS FELLEUS. Bull

POLYPORÉES

BOLETUS FILIŒ. Gillet

Polyporees

BOLETUS FLAVUS F.

BOLETUS FRAGRANS. Vitt.

POLYPORÉES

BOLETUS GRANULATUS. L.

POLYPORÉES

BOLETUS IMPOLITUS. Fr.

POLYPORÉES

BOLETUS LIVIDUS. Fr.

BOLETUS LUPINUS. Fr.

BOLETUS LURIDUS. Schoeff

POLYPORÉES

BOLETUS LUTEUS. L.

POLYPORÉES

BOLETUS MITIS. Krombh.

BOLETUS ŒREUS. Bull.

POLYPORÉES.

POLETUS PACHYPUS. Fr.

C

BOLETUS PARASITICUS. Bull.

POLYPORÉES.

BOLETUS PIPERATUS. Bull.

BOLETUS PORPHYROSPORUS. Fr.

BOLETUS PRUINATUS. Fr.

BOLETUS RETICULATUS. Schœff.

BOLETUS RUBEOLARIUS. Secr.

POLYPORÉES

BOLETUS SANGUINEUS. With.

BOLETUS SCABER, Fr.

BOLETUS SCABER Bull. Var. AURANTIACUS.

Polyporées.

BOLETUS STROBILACEUS. Fr.



BOLETUS TESSELLATUS, Gillet.

POLYPORÉES.

BOLETUS VARIEGATUS. Fr.

BOLETUS VERSICOLOR, Rostk.

BOLETUS VERSIPELLIS. Fr.

POLYPORÉES

BOLETUS VISCIDUS. L,

CLAVARIÉES.



1. CALOCERA VISCOSA, Fr.

2. CALOCERA CORNEA, Fr.

Agaricinées.

CANTHARELLUS AURANTIACUS. Fr.

AGARICINÉES

CANTHARELLUS CARBONARIUS.

Agaricinée.

CANTHARELLUS CIBARIUS, fr.

Gr. nlle

AGARICINÉES.

CANTHARELLUS CINEREUS. Fr.

V

CANTHARELLUS RETIRUGUS. Fr.

AGARICINÉES

CANTHARELLUS, RUFIPES, Gillet.

AGARICINÉES



CANTHARELLUS TUBŒFORMIS. Fr.

AGARICINÉES.

CANTHARELLUS TUBŒFORMIS. Fr.

CANTHARELLUS UMBONATUS. Fr.

1. CLAUDOPUS VARIABILIS. Fr.

2. CL. BISSISEDUS. Fr.

PHALLOIDÉES

CLATHRUS CANCELLATUS. L.

PHALLOIDÉES

CLATHRUS CANCELLATUS. L.

CLAVARIA ABIETINA. Fr.

CLAVARIÉES

CLAVARIA ARGILLACEA, fr.

VAR. FLAVIPES, Pers.

CLAVARIÉES.

CLAVARIA . Schœff.

CLAVARIÉES.

CLAVARIA BOTRYTIS, Fr.

CLAVARIA FORMOSA. Fr.

CLAVARIÉES.

CLAVARIA FRAGILIS. Fr.

CLAVARIA FUSIFORMIS. Sow.

CLAVARIA JUNCEA. fr.

CLAVARIÉES



CLAVARIA MUSCOIDES. L.

CLAVARIÉES

CLAVARIA PISTILLARIS, Bull

CLAVARIÉES.

1. CLAVARIA RUGOSA. Bull. 2. CLAVARIA KROMBHOLZII. Fr.

CLAVARIÉES.

CLAVARIA CONDENSATA. Fr.

Agaricinées

LEPISTA ALEXANDRI. Gillet.

1 2 CLITOCYBE ANGUSTISSIMA Fr Gr Nelle
3 4 5 6 7 CLITOCYBE PAPILLATA Gillet Gr Nelle

CLYTOCYBE BRUMALIS. Fr.

CLITOCYBE CANDICANS. FR.

AGARICINÉES

CLITOCYBE CERUSSATA, fr.

CLITOCYBE CLAVIPES, Fr.

Agaricinées

CLITOCYBE CYATHIFORMIS, fr.

Gr. nlle

CLITOCYBE DEALBATA. Fr.

AGARICINÉES

CLITOCYBE DECASTES. Fr.

AGARICINÉES

CLITOCYBE ECTYPUS. Fr.



CLITOCYBE EXPALLENS. Pers.

AGARICINÉES

CLITOCYBE FRAGRANS. Sow.

AGARICINÉES

CLITOCYBE FULVO-NITENS, Gill.

CLITOCYBE GEOTROPUS Fr

AGARICINÉES

CLITOCYBE GIGANTEA. PAXILLUS GIGANTEUS. Fr.

AGARICINÉES.

CLITOCYBE INVERSA Fr.

Agaricinées

57

CLITOCYBE INFUNDIBULIFORMIS. Fr.

CLITOCYBE GILVA. Pers.

Agaricinées

CLITOCYBE LACCATA Scop
L. Gr Nelle

CLITOCYBE LENTICULOSA, Gillet.

AGARICINÉES.

CLYTOCYBE MAXIMA. Fr.

DEMI-GRANDEUR NATURELLE.

Agaricinées

CLITOCYBE NEBULARIS Fr.

3/4 gr. nat.elle

AGARICINÉES.

CLITOCYBE OCHRACEA Gillet.

Agaricineae

CLITOCYBE OPACA. With.

CLITOCYBE PELLETIERI Lev.

Gr Nelle

AGARICINÉES

CLITOCYBA PHYLLOPHILUS. Fr.

AGARICINÉES

CLITOCYBE PITHYOPHILA, Fr

AGARICINÉES

CLITOCYBE PULLA, Gill.

AGARICINÉES

CLITOCYBE, SENILIS, fr.

CLITOCYBE SOCIALIS. Fr.

CLITOCYBE SYNOPICA, Fr.

AGARICINÉES.

CLITOCYBE TORNATA. Fr.

AGARICINÉES

CLITOCYBE CARNEO-ALBUS, Vitk.

CLITOPILUS ORCELLA. BULL.

COLLYBIA ACERVATA. Fr.

AGARICINÉES

COLLYBIA ATRATA. Fr.

Agaricinées.

COLLYBIA BUTYRACEA. Fr.

COLLYBIA CIRRHATA. Fr.

AGARICINÉES

COLLYBIA CLUSILIS. Fr.

AGARICINÉES

COLLYBIA COLLINA. Scop.

AGARICINÉES

COLLYBIA CONFLUENS. Pers.

AGARICINÉES

COLLYBIA CORACINA. Fr.

HYMÉNOMYCÈTES

COLLYBIA DISTORTA. Fr.

AGARICINÉES

COLLYBIA DRYOPHILA. Fr.

Agaricinées

COLLYBIA FUSIPES, Fr.

COLLYBIA FŒTIDISSIMA. Gillet.

AGARICINÉES

COLLYBIA HARIOLORUM. Dc.

AGARICINÉES.

COLLYBIA LONGIPES. Bull.

COLLYBIA MACULATA. a. s.

AGARICINÉES

COLLYBIA NUMMULARIA. Lam.

AGARICINÉES.

COLLYBIA PHŒOPODIA. Bull.

AGARICINÉES.

COLLYBIA PLATYPHYLLA. Fr.

AGARICINÉES.

COLLYBIA RADICATA. Relh.

COLLYBIA RANCIDA. Fr.

COLLYBIA TENACELLA. Pers.

VAR. STOLONIFERA

AGARICINÉES

COLLYBIA TUBEROSA. Bull.

AGARICINÉES

COLLYBIA VELUTIPES. Fr.

AGARICINÉES

COLLYBIA XILOPHILA. Fr.

AGARICINÉES

COPRINUS ALOPECIA. Fr.

AGARICINÉES

COPRINUS ATRAMENTARIUS. fr.

AGARICINÉES

COPRINUS ATTENUATUS, Gill.

COPRINUS COMATUS. Fr.

AGARICINÉES.

1. COPRINUS COTHURNATUS. God. 2. C. GODEYI. Gil.

3. COPRINUS VELOX. God. 4. C. EVANIDUS. God.

AGARICINÉES

COPRINUS DOMESTICUS. Fr.

AGARICINÉES



COPRINUS EPHEMEROIDES, Fr.

AGARICINÉES

COPRINUS FIMETARIUS. Fr.

Var. MACRORHIZUS. Pers.

AGARICINÉES

COPRINUS HENDERSONII. Berkl.

AGARICINÉES

COPRINUS INTERMEDIUS, Gill.

AGARICINÉES.

COPRINUS MICACEUS. Fr.



COPRINUS NIVEUS. fr.

COPRINUS OBLECTUS. Bolt.

Agaricinées

COPRINUS PICACEUS Fr.

AGARICINÉES

COPR[illegible]IS. Fr.

AGARICINÉES

COPRINUS SOBOLIFERUS. Fr.

AGARICINÉES

COPRINUS TIGRINELLUS, Boud.

AURICULARIÉES.



1 CORTICIUM INCARNATUM Fr. 2 CORTICIUM CŒRULEUM. Fr.

AURICULARIÉES.

CORTICIUM QUERCINUM. Fr.

CORTINARIUS ALBO-VIOLASCENS. Fr.

CORTINARIUS ANOMALUS. Fr. V. Proteus. Secr.

CORTINARIUS ARENATUS. Fr.

CORTINARIUS ARGENTATUS. Fr.

CORTINARIUS ARGUTUS. Fr.

Agaricinées.

CORTINARIUS ARMENIACUS. Fr.

Agaricinées

CORTINARIUS ARMILLATUS . Fr .

I ¾ Gr. n^elle

CORTINARIUS BALTEATUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS BOLARIS (PERS)

AGARICINÉES.

CORTINARIUS CALOCHROUS. Pers.

CORTINARIUS CAMPHORATUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS CASTANEUS, Fr.

CORTINARIUS CINNABARINUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS CINNAMOMEUS. Fr.

CORTINARIUS CLARICOLOR. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS COLLINITUS. fr.

AGARICINEES

CORTINARIUS COTONEUS Fr.

CORTINARIUS CŒRULESCENS. Fr.

CORTINARIUS CROCEO-CŒRULEUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS SATURNINUS. Fr.

CORTINARIUS CUMATILIS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS CYANITES. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS CYANOPUS. Secr.

CORTINARIUS DECOLORATUS. Fr.

CORTINARIUS DOLABRATUS. Fr.

CORTINARIUS DILUTUS. Fr.

CORTINARIUS ELATIOR. Fr.

CORTINARIUS ELOTUS. Fr.

CORTINARIUS EMUNCTUS. Fr.

CORTINARIUS EPIPOLEUS. Fr.

AGARICINÉES.

CORTINARIUS FASCIATUS, Fr.

CORTINARIUS FIRMUS. Fr.

CORTINARIUS FULGENS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS GLAUCOPUS. Fr.

CORTINARIUS HŒMATOCHELIS. *Bull.*

CORTINARIUS HEMITRICHUS, fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS HINNULEUS Sow.



CORTINARIUS IMPENNIS. Fr.

CORTINARIUS INFUCATUS. Fr.

CORTINARIUS LANIGER. Fr.

V

AGARICINÉES

ÇORTINARIUS LARGUS. Fr.

CORTINARIUS LEUCOPUS. Bull.

AGARICINÉES

CORTINARIUS LIMONIUS. Fr.

CORTINARIUS LUSTRATUS. *Fr.*

CORTINARIUS NŒVOSUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS OBTUSUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS OCHROLEUCUS. FR.

CORTINARIUS OPIMUS. Fr.

CORTINARIUS ORELLANUS. fr.

Agaricinées.

CORTINARIUS ORICHALCEUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS PALEACEUS. Fr.

CORTINARIUS PANSA. Fr.

Agaricinées

CORTINARIUS SUBLANATUS. *Sowerb*

CORTINARIUS PURPURASCENS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS RUFO-OLIVACEUS, Pers.

AGARICINÉES.

CORTINARIUS SANGUINEUS. Fr.

CORTINARIUS SATURNINUS. Fr.

CORTINARIUS SCAURUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS SCUTULATUS. Fr.

Agaricinées

CORTINARIUS SEMI-SANGUINEUS. Fr.

Agaricinées.

CORTINARIUS TORVUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS TRIUMPHANS. Fr.

CORTINARIUS TURMALIS. Fr.

AGARICINÉES.

CORTINARIUS VARIICOLOR. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS VARIUS. Fr.

AGARICINÉES

CORTINARIUS VIBRATILIS. Fr.

Agaricinées

CORTINARIUS VIOLACEUS . Fr.

AURICULARIÉES.

CRATERELLUS CORNUCOPIOÏDES, Pers.

AURICULARIÉES.

CRATERELLUS SINUOSUS. Fr.

AGARICINÉES.



CREPIDOTUS CROCEO-LAMELLATUS, LET

CREPIDOTUS MOLLIS. Fr.

HYDNACÉES. AURICULARIÉES.



1. GRANDINIA CRUSTOSA. Fr.

2. CYPHELLA GILLETII. Patouild. 3. CYPHELLA CAPULA. Fr.